



**Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego
w Jeleniej Górze**

**Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Jeleniej Górze**

SEZON 2019

Opracowanie opiera się na analizie **7 780 rejestrów połowów**, zamieszczonych w zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką na 2019 rok, wydanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze. Rejestry połowów będące przedmiotem analizy zostały zdane przez wędkarzy podczas wnoszenia składek PZW na rok 2020. Wpłynęło 62% zezwoleń (wraz z rejestrami stanowiącymi ich integralną część), wydanych w 2019 r.

Rejestry połowów podzielono na trzy kategorie:

- czyste (brak wpisów) lub kompletnie nieczytelne – 1 224 szt.;
- bez zewidencjonowanych złowionych (pozyskanych) ryb – 3 854 szt.;
- z zewidencjonowanymi złowionymi (pozyskanymi) rybami – 2 702 szt.

Dla potrzeb wprowadzenia danych do ksiąg gospodarczych i uzyskania zestawień rocznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. 2013 poz. 326) sporządzono odpowiednie podsumowanie w programie Aquarius.

Opracował:

Paweł Kłobucki



**Łowisko nr 111: rzeka Bóbr – IX.1. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1
(powierzchnia: 64,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
pstrąg potokowy	97	41,7
kleń	63	32,8
jelec	27	6,8
okoń	21	4,6
płóc	11	2,2
szczupak	10	9,0

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
348	229	97,1	1382

**Łowisko nr 112: rzeka Bóbr – IX.2. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2
(pow.: 61,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płóć	447	102,8
okoń	308	73,9
kleń	44	19,8
jaź	30	15,9
jelec	30	6,0
pstrąg potokowy	24	11,3
szczupak	22	19,1
leszcz	18	16,2
lipień	1	0,4

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
401	924	265,4	3709

**Łowisko nr 113: rzeka Bóbr – IX.3. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3
(pow.: 169,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
pstrąg potokowy	144	60,5
kleń	74	39,2
okoń	39	9,4
szczupak	32	33,2
świnka	17	7,2
jaź	13	5,2
lin	1	1,5

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
715	320	156,2	5940

**Łowisko nr 114: rzeka Bóbr – IX.4. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 4
(pow.: 64,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
okoń	31	7,1
pstrąg potokowy	20	8,6
kleń	19	11,4
szczupak	7	8,4

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
78	77	35,5	210

**Łowisko nr 115: rzeka Kwisa – IX.9. Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1
(pow.: 18,7 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
okoń	49	9,8
pstrąg potokowy	40	15,6
płoc	37	7,8
kleń	23	12,0
jaź	16	6,1
leszcz	14	16,2
sumik karłowaty	12	1,2
szczupak	4	4,3

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
257	195	73,0	1665

**Łowisko nr 116: rzeka Kwisa – IX.10. Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 2
(pow.: 97,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
pstrąg potokowy	113	45,2
okoń	50	10,0
płóć	47	9,9
kleń	42	20,2
szczupak	21	23,1
jaź	18	7,6
leszcz	17	13,9
pstrąg tęczowy	4	3,1

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
711	312	133,0	5824

**Łowisko nr 117: rzeka Kwisa – IX.11. Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 3
(pow.: 62,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
okoń	51	12,8
kleń	40	24,0
pstrąg potokowy	37	14,8
szczupak	32	40,0
płoc	29	5,8
leszcz	9	7,9
pstrąg tęczowy	3	2,5
troć	1	1,4

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
261	202	109,2	807

**Łowisko nr 118: rzeka Czarna Wielka – IX.13. Obwód ryb. rzeki Czarna Wielka nr 1
(pow.: 30,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
okoń	2	0,4

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
11	2	0,4	24

**Łowisko nr 119: rzeka Kaczawa – VI.1. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1
(pow.: 27,2 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
pstrąg potokowy	7	2,9

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
39	7	2,9	74

Łowisko nr 120: rzeka Nysa Łużycka – X.1. Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1 (pow.: 92,5 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
okoń	146	36,5
plóc	135	35,1
kleń	104	64,5
leszcz	59	94,4
szczupak	47	68,2
karp	19	26,7
jaź	11	4,7
sandacz	7	9,5
węgorz	3	2,3
pstrąg potokowy	3	1,4
sum	1	6,5
brzana	1	1,8

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
564	536	351,6	3918

**Łowisko nr 121: rzeka Nysa Łużycka – X.2. Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 2
(pow.: 70,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
okoń	160	43,2
plóc	117	26,9
leszcz	98	92,1
kleń	94	57,3
szczupak	49	68,6
karp	30	66,0
jaź	7	2,9
pstrąg potokowy	7	5,4
sandacz	4	5,2
sum	1	1,9
troć	1	1,5
brzana	1	1,2

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
601	569	372,2	3605

Łowisko nr 122: rzeka Izera – XI.3. Obwód rybacki rzeki Izera nr 1
(pow.: 4,2 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
—	—	—

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
3	—	—	7

**Łowisko nr 131: zbiornik zaporowy Bukówka – IX.1. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 1
(pow.: 167,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
okoń	675	189,0
leszcz	624	748,8
płoc	470	117,5
szczupak	185	314,5
sandacz	167	267,2
boleń	88	211,2
karp	83	149,4
lin	39	17,9
jaż	31	13,9
kleń	10	5,2
sum	2	58,0

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
674	2374	2092,6	5571

**Łowisko nr 132: zbiornik zaporowy Perła Zachodu – IX.2. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 2
(pow.: 7,2 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płóc	152	33,4
leszcz	107	133,9
okoń	87	20,9
lin	68	30,6
szczupak	48	62,4
jaź	43	23,2
karp	38	68,4
sandacz	18	29,8

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
233	561	402,6	1210

**Łowisko nr 133: zbiornik zaporowy Wrzeszczyn – IX.1. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 2
(pow.: 40,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
okoń	690	158,7
płoc	614	128,9
leszcz	198	257,6
jaż	133	77,1
szczupak	79	109,0
lin	71	32,7
karp	39	66,3
sandacz	23	34,5
kleń	17	10,7
jazgarz	12	0,5

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
549	1876	876,0	3879

**Łowisko nr 134: zbiornik zaporowy Pilchowice – IX.1. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 2
(pow.: 175,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
okoń	1958	528,7
leszcz	1913	3060,8
płoc	1143	285,7
inne	427	21,3
sandacz	346	553,6
karp	149	268,2
szczupak	143	243,1
boleń	65	117,0
jaż	41	19,2
lin	34	15,3
kleń	22	10,3
węgorz	12	9,8
sum	4	46,5

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
2345	6257	5179,5	18726

**Łowisko nr 135: zbiornik zaporowy Złotniki – IX.9. Ob. ryb. rzeki Kwisa nr 1
(pow.: 130,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
leszcz	2230	1137,3
okoń	1028	201,6
płoc	980	205,8
inne	645	12,9
karp	347	451,1
szczupak	286	400,4
sandacz	242	314,6
lin	106	47,7
boleń	83	116,2
jaź	44	18,5
karaś srebrzysty	28	3,7
kleń	25	10,0
karaś pospolity	22	3,5
wzdreęga	20	3,6
sum	19	238,5
sumik karłowaty	18	6,5
pstrąg potokowy	2	1,7

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
2117	6125	3173,6	22198

**Łowisko nr 136: zbiornik zaporowy Leśna – IX.9. Ob. ryb. rzeki Kwisa nr 1
(pow.: 110,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
leszcz	1794	1453,1
okoń	815	171,2
plóc	668	133,6
szczupak	161	183,2
karp	130	228,0
lin	126	60,6
sandacz	114	148,2
boleń	46	73,6
jaź	27	10,5
kleń	16	6,7
sum	15	142,5

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
1099	3912	2611,2	8792

**Łowisko nr 137: zbiornik zaporowy Witka – X.1. Ob. ryb. rzeki Nysa Łużycka nr 1
(pow.: 162,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
okoń	3511	853,5
szczupak	402	844,2
plóc	177	31,8
karp	157	282,6
leszcz	130	54,6
kleń	89	43,6
lin	29	13,0
sandacz	4	6,2
świnka	1	0,5

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
1735	4500	2130,0	12032

Łowisko nr 1309: Kozłów
(pow.: 13,3 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płoc	82	18,9
lin	43	19,4
leszcz	41	30,2
karp	27	56,7
szczupak	21	35,7
okoń	14	3,5
sandacz	6	9,4
sum	1	4,5

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
74	235	178,3	296

Łowisko nr 1310: Krępnica
(pow.: 45,7 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płoc	177	37,2
leszcz	114	74,1
karp	57	96,9
lin	53	22,3
szczupak	48	67,2
okoń	41	10,5
sandacz	27	40,5
amur	11	35,2

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
385	528	383,9	3094

Łowisko nr 1311: Podkowa
(pow.: 12,1 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płóć	158	37,9
karp	139	180,7
leszcz	112	80,6
lin	71	34,1
okoń	40	9,2
szczupak	19	21,1
sandacz	4	5,8

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
230	543	369,4	2078

Łowisko nr 1312: Wojanów
(pow.: 35,2 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płóc	826	184,7
leszcz	478	535,4
karp	263	394,5
okoń	201	44,3
lin	91	41,9
szczupak	77	138,6
jaź	75	33,8
sandacz	52	98,8
węgorz	21	24,2
krap	17	4,1
wzdręga	16	4,0
karaś pospolity	13	3,5
karaś srebrzysty	9	3,2

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
1701	2139	1511	11144

Łowisko nr 1313: zwirownie Rakowice
(pow.: 78,1 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płoc	1610	418,6
inne	480	12,6
leszcz	415	703,5
okoń	337	88,2
sandacz	239	425,4
karp	173	305,6
jaź	147	61,7
szczupak	69	94,8
kleń	51	38,2
świnka	48	19,8
jelec	30	6,5
lin	28	17,8
jazgarz	20	0,8
boleń	17	30,6
wzdreğa	7	1,3
pstrąg potokowy	2	1,7
brzana	1	1,0

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
1612	3674	2228,1	14115

Łowisko nr 1314: Żarka n/Nysą
(pow.: 33,6 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
leszcz	893	580,5
płoc	678	142,4
karp	279	460,3
okoń	183	42,2
szczupak	107	154,5
sandacz	89	151,3
jaż	61	33,5
lin	59	27,4
wzdręga	20	3,6
krap	18	2,7
amur	13	54,6
karaś pospolity	12	3,0
karaś srebrzysty	10	2,7
sum	4	33,5

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
775	2426	1692,2	7918

Łowisko nr 1315: Trzebień Mały
(pow.: 61,8 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płoc	590	123,7
leszcz	193	308,2
lin	127	61,8
karp	103	183,3
okoń	94	22,5
szczupak	44	68,2
jaź	39	20,8
wzdręga	35	8,1
sandacz	28	51,8
amur	17	76,5
karaś pospolity	17	4,8
węgorz	12	13,8
sum	6	57,8

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
712	1305	1001,3	6800

Łowisko nr 1316: Wizów
(pow.: 20,6 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
plóć	132	29,1
karp	125	243,8
leszcz	87	114,8
lin	63	30,2
okoń	34	7,5
szczupak	31	48,4
amur	7	29,2

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
165	479	503,0	1240

**Łowisko nr 1317: stawy na terenie gminy Nowogrodziec
(pow.: 5,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
karp	128	205,7
płoc	107	21,4
lin	52	19,8
leszcz	24	17,5
okoń	22	5,1
szczupak	16	24,6
amur	5	13,0

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
147	354	307,1	682

Łowisko nr 1318: stawy na terenie Bolkowa
(pow.: 7,6 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płóc	654	130,8
karp	355	485,2
lin	140	56,5
leszcz	92	51,0
amur	50	115,0
okoń	36	8,3
wzdręga	34	8,5
krap	31	6,2
karaś srebrzysty	28	9,8
szczupak	16	27,6
karaś pospolity	16	5,1
jaź	11	3,9
sandacz	4	15,8

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
188	1467	923,7	3743

**Łowisko nr 1319: stawy na terenie Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego
(pow.: 9,8 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płóć	180	36,0
karp	117	158,0
leszcz	79	51,2
lin	72	28,7
karaś srebrzysty	37	10,4
okoń	32	6,4
wzdręga	25	4,8
szczupak	23	27,6
amur	18	41,4
karaś pospolity	15	3,9
sumik karłowaty	14	2,5
jaź	11	3,9
krap	10	1,8
węgorz	4	2,9
sandacz	3	5,3

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
193	640	384,8	1420

Łowisko nr 1320: staw Balaton
(pow.: 8,1 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płóć	320	71,2
lin	137	47,9
leszcz	115	128,6
karp	87	180,2
jaź	43	20,2
szczupak	31	44,1
okoń	25	5,8
karaś pospolity	13	3,4
wzdreęga	10	2,2
amur	9	21,8

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
623	790	525,4	4910

Łowisko nr 1321: staw Cegielnia w Sobieszowie
(pow.: 6,5 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
leszcz	329	210,2
karp	319	526,3
płóc	218	52,3
amur	61	128,1
lin	54	22,7
szczupak	29	45,8
okoń	26	5,7
sandacz	5	9,2
węgorz	5	5,7
sum	3	14,6

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
693	1049	1020,6	7348

**Łowisko nr 1322: stawy na terenie Kamiennej Góry i powiatu kamiennogórskiego
(pow.: 11,2 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
karp	411	592,5
płóć	304	63,8
leszcz	127	109,6
lin	68	25,2
amur	42	79,8
okoń	36	8,3
szczupak	31	44,9
sandacz	12	23,8
węgorz	1	0,6

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
451	1032	948,5	5723

**Łowisko nr 1323: stawy na terenie powiatu lubańskiego – na których amatorski połów ryb wędką jest dozwolony wyłącznie w ciągu dnia (od świtu do zmierzchu)
(pow.: 7,9 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
karp	897	994,8
płóc	310	68,2
lin	102	42,8
leszcz	88	49,2
amur	53	89,6
jaź	45	13,9
okoń	28	5,8
szczupak	22	31,2
wzdreğa	17	3,7
sumik karłowaty	16	6,2

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
648	1578	1305,4	8140

Łowisko nr 1324: stawy na terenie powiatu lubańskiego
(pow.: 5,2 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
karp	271	338,8
płóc	163	32,6
pstrąg tęczowy	87	33,5
lin	51	21,5
leszcz	47	29,6
amur	24	50,4
okoń	20	4,6
szczupak	19	25,1
sumik karłowaty	11	2,8

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
315	693	538,9	3041

Łowisko nr 1325: stawy w Świerzawie
(pow.: 3,4 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
karp	227	339,7
płóc	167	31,2
lin	97	31,1
pstrąg tęczowy	48	18,5
okoń	41	9,9
leszcz	35	18,2
amur	29	123,5
szczupak	28	30,1
wzdręga	20	3,8
karaś srebrzysty	16	4,5
jaź	15	5,2
sandacz	11	22,7
węgorz	6	5,4

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
373	740	643,8	3902

**Łowisko nr 1326: stawy na terenie powiatu zgorzeleckiego
(pow.: 21,8 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
karp	460	637,3
płóć	381	83,8
lin	120	50,4
leszcz	82	58,5
amur	65	155,4
szczupak	47	73,9
okoń	38	8,0
wzdręga	22	4,5
jaź	18	7,4
karaś srebrzysty	14	3,8
karaś pospolity	8	2,3

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
658	1255	1085,3	6824

Łowisko nr 1327: pozostałe wody Okręgu

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)
płóc	252	50,4
karp	122	172,5
lin	45	18,0
amur	40	92,0
leszcz	38	23,5
szczupak	20	28,0
okoń	17	3,7

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
134	534	388,1	2007

Podsumowanie wraz z komentarzem autora

W 2020 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych „zdawalność” zezwoleń wraz z rejestrami połowów ryb stanowiącymi ich integralną część utrzymywała się na wysokim poziomie, choć odsetek zdanych zezwoleń nieco spadł, gdyż wyniósł 62% (7 780 szt.). Analogicznie jak w poprzednich latach, wśród rejestrów najliczniejsze są te bez zewidencjonowanych złowionych (pozyskanych) ryb – ich odsetek wynosi prawie 50%. Oczywiście, najwięcej informacji dostarczają rejestry z trzeciej grupy, czyli te w których odnotowano pozyskanie ryb. Warto podkreślić, iż utrzymuje się tendencja wzrostowa udziału rejestrów z tej grupy, bowiem w 2019 r. było ich aż ponad 2 700 szt. (niemal 35%). Czyżby pozornie modna obecnie zasada „złów i wypuść” traciła na swej popularności?

W przypadku większości łowisk Okręgu zanotowano nieznaczne zmniejszenie presji wędkarskiej i trochę mniejsze pozyskanie ryb niż w poprzednim 2018 roku. Istotna różnica jest w przypadku wód obwodów rybackich. Pozyskanie ryb z wód obwodów rybackich spadło o około 4 t, osiągając poziom 18 t. Co ciekawe, najwyraźniejszy spadek pozyskania odnotowano w przypadku płoci czyli gatunku wszędobylskiego i z reguły najczęściej poławianego. Sięgając pamięcią do wiosny (tj. pory roku, w której zazwyczaj łowi się najczęściej płoci) 2019 r., mogę stwierdzić że wówczas płoć była wyjątkowo kapryśna i nie dawała się tak łatwo złowić, stąd w mojej opinii wytłumaczenie znacznego spadku pozyskania tego gatunku jest trywialnie proste. W przypadku wód obwodów rybackich, warto jeszcze zatrzymać się na chwilę przy zbiorniku zaporowym Witka, gdzie wciąż obserwujemy „efekt świeżości” zbiornika (w marcu 2018 r. akwen został dopuszczony do amatorskiego połowu ryb po zakończeniu remontu tamy), który przejawia się wyjątkowo wysokim pozyskaniem gatunków drapieżnych (okoń i szczupak). Niestety, graniczy z pewnością, iż w kolejnych latach pogłowie okonia i szczupaka na Witce będzie sukcesywnie spadać, z jednej strony ze względu na olbrzymią presję wędkarską, a z drugiej strony – z uwagi na stopniowe osiągnięcie przez ten ekosystem stabilności ekologicznej.

W mojej opinii, z roku na rok podnosi się wiarygodność dokonywanych wpisów. Wpływają na to przede wszystkim dwa czynniki: prowadzone kontrole wędkarzy przez funkcjonariuszy PSR i SSR oraz wypracowanie nawyku dokonywania wpisów po blisko 20 latach prowadzenia rejestracji połowów w wodach Okręgu. Oczywiście, wciąż wielu wędkarzy popełnia poważne błędy przy ewidencjonowaniu swoich połowów, ale większość z nich wynika z nieuważnego zapoznawania się z instrukcją wypełniania rejestru oraz ze zwykłego niedbalstwa, a nie ze złej woli co było dość powszechne na początku epoki rejestrów.