



**Okręg  
Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Jeleniej Górze**



**Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez  
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  
w Jeleniej Górze**

**SEZON 2013**

Podstawę niniejszego raportu stanowiło 7851 rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez wędkarzy Okręgu PZW w Jeleniej Górze.

**Łącznie do analizy wykorzystano – 6578 Rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez wędkarzy z Okręgu PZW w Jeleniej Górze co pozwoliło na zebranie 12515 rekordów.**

W przypadku niekompletności rejestru stosowano następujące reguły dla uzupełnienia raportu:

- Jeżeli w rejestrze nie podano wagi złowionej ryby, to masę ryby obliczano na podstawie średniej masy ryb danego gatunku złowionych na danym zbiorniku
- Jeżeli w rejestrze nie podano ilości złowionych ryb, to ilość ryb obliczano na podstawie średniej ilości ryb danego gatunku złowionych na danym zbiorniku

Dla oceny presji wędkarskiej obliczono łączną liczbę dni wędkowania na każdym łowisku Okręgu PZW w Jeleniej Górze.

W coraz większej ilości zdanych rejestrów widnieją wpisy:


- Łowię nie zabijam
- Ryby wpuszczono z powrotem do wody
- Ryby pozostały w wodzie

Dla potrzeb wprowadzenia danych do ksiąg gospodarczych i uzyskania zestawień rocznych zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa (Dz. U. Nr 180 poz. 1766 )* sporządzono też odpowiednie podsumowanie w programie **Aquarius**.

**Opracowali i sporządzili:**  
**Monika Kaczmar-Babik**  
**Krzysztof Rudnicki**



# Ilość wędkarzy Okręgu PZW w Jeleniej Górze na wodach dolnośląskich



PZW w Jeleniej Górze – 6578 osób

PZW we Wrocławiu – 413 osób


PZW w Legnicy – 329 osób

PZW w Wałbrzychu – 86 osób

Czysty rejestr – 1273 osoby

**\* Istnieje możliwość aby ten sam wędkarz był w różnych okręgach na rybach**

# Ilość wędkarzy Okręgu PZW w Jeleniej Górze wędkujących na wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze



\* Istnieje możliwość aby ten sam wędkarz był w różnych wodach

**Łowisko nr 111 – rzeka Bóbr – obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1 .**  
**Powierzchnia wody – 64 ha**

<b>Gatunek</b>	<b>Liczba (sztuk)</b>	<b>Masa (kg)</b>	<b>% w odłowach</b>	<b>Średnia masa (kg)</b>	<b>kg/ha</b>	<b>Kg/dzień</b>
Kleń	3	1,1	5	0,37	0,017	0,002
Leszcz	7	4,2	12	0,60	0,066	0,008
Okoń	5	2	9	0,40	0,031	0,004
Pstrąg potokowy	42	23	74	0,55	0,359	0,045

<b>Liczba wędkarzy</b>	<b>Łączna ilość ryb</b>	<b>Łączna masa ryb</b>	<b>Średnia ilość dni wędkowania</b>	<b>Presja (dni wędkowania)</b>	<b>Łącznie kg/ha</b>	<b>kq na wędkarza</b>
295	57	30,3	1,75	515	0,47	0,10



**Łowisko nr 112 – rzeka Bóbr – IX.2. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2 .  
Powierzchnia wody – 61 ha**

<b>Gatunek</b>	<b>Liczba (sztuk)</b>	<b>Masa (kg)</b>	<b>% w odłowach</b>	<b>Średnia masa (kg)</b>	<b>kg/ha</b>	<b>Kg/dzień</b>
Jaź	13	7,9	0,52	0,61	0,129	0,001
Jelec	36	13,8	1,43	0,38	0,226	0,003
Karaś srebrzysty	80	4,3	3,18	0,05	0,070	0,001
Kleń	41	21,2	1,63	0,52	0,348	0,005
Leszcz	43	17,4	1,71	0,40	0,285	0,004
Lin	2	3,5	0,08	1,75	0,057	0,001
Lipień	1	0,3	0,04	0,30	0,005	0,000
Okoń	144	35,7	5,73	0,25	0,585	0,009
Płoc	2077	381,2	82,58	0,18	6,249	0,094
Pozostałe	19	4	0,76	0,21	0,066	0,001
Pstrąg tęczy	4	2,8	0,16	0,70	0,046	0,001
Pstrąg potokowy	41	22,5	1,63	0,55	0,369	0,006
Szczupak	6	9,4	0,24	1,57	0,154	0,002
Wzdreęga	8	6,1	0,32	0,76	0,100	0,002

<b>Liczba wędkarzy</b>	<b>Łączna ilość ryb</b>	<b>Łączna masa ryb</b>	<b>Średnia ilość dni wędkowania</b>	<b>Presja (dni wędkowania)</b>	<b>Łącznie kg/ha</b>	<b>kq na wędkarza</b>
364	2515	530,1	11,09	4036	8,69	1,46



**Łowisko nr 113 – rzeka Bóbr – IX.3. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3 .  
Powierzchnia wody – 62 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Jaź	2	3,5	0,44	1,75	0,056	0,001
kleń	19	5,2	4,19	0,27	0,084	0,002
Karp	10	11,7	2,21	1,17	0,189	0,004
Leszcz	10	5,1	2,21	0,51	0,082	0,002
Lipień	8	4,2	1,77	0,53	0,068	0,001
Okoń	117	47,2	25,83	0,40	0,761	0,016
Płoc	45	7	9,93	0,16	0,113	0,002
Pstrąg tęczowy	42	31,6	9,27	0,75	0,510	0,011
Pstrąg potokowy	186	43,2	41,06	0,23	0,697	0,015
Sandacz	3	7,5	0,66	2,50	0,121	0,003
Szczupak	11	12,4	2,43	1,13	0,200	0,004

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
346	453	178,6	8,58	2969	2,88	0,52



**Łowisko nr 114 – rzeka Bóbr – IX.4. obwód rybacki rzeki Bóbr nr 4 .**  
**Powierzchnia wody – 64 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Okoń	3	1,2	100	0,40	0,019	0,0042

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
53	3	1,2	5,41	287	0,19	0,02





**Łowisko nr 115 – rzeka Kwisa – IX.9 obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1 .  
Powierzchnia wody – 18,7 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Jaź	24	19,6	8,03	0,82	1,05	0,016
Kleń	1	0,5	0,33	0,50	0,03	0,000
Leszcz	3	4,4	1,00	1,47	0,24	0,004
Lipień	10	8	3,34	0,80	0,43	0,007
Okoń	28	21,6	9,36	0,77	1,16	0,018
Płoc	173	40,4	57,86	0,23	2,16	0,034
Pstrąg potokowy	58	44,3	19,40	0,76	2,37	0,037
Sandacz	1	1,1	0,33	1,10	0,06	0,001
Szczupak	1	0,5	0,33	0,50	0,03	0,000

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
126	299	140,4	9,47	1193	7,51	1,11



**Łowisko nr 116 – Rzeka Kwisa - IX.10. obwód rybacki rzeki Kwisa nr 2**  
**Powierzchnia wody – 207 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	1	3,5	0,16	3,500	0,017	0,001
karp	65	107,3	10,42	1,651	0,518	0,030
Leszcz	63	35,6	10,10	0,565	0,172	0,010
Lin	25	17,3	4,01	0,692	0,084	0,005
Lipień	1	0,4	0,16	0,400	0,002	0,000
Okoń	156	48,4	25,00	0,310	0,234	0,014
Płoc	125	39,9	20,03	0,319	0,193	0,011
Pstrąg potokowy	122	93,2	19,55	0,764	0,450	0,026
Węgorz	10	6	1,60	0,600	0,029	0,002
Pstrąg tęczowy	15	10,7	2,40	0,713	0,052	0,003
Sandacz	1	1,7	0,16	1,700	0,008	0,000
Szczupak	40	54,3	6,41	1,358	0,262	0,015

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
314	624	418,3	11,37	3569	2,02	1,33



**Łowisko nr 117 – Rzeka Kwisa - IX.11. obwód rybacki rzeki Kwisa nr 3.**  
**Powierzchnia wody – 62 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Jazgarz	3	0,5	1,09	0,167	0,008	0,001
Karp	36	52,7	13,04	1,464	0,850	0,054
Kleń	16	3	5,80	0,188	0,048	0,003
Lin	2	0,7	0,72	0,350	0,011	0,001
Lipień	10	6,5	3,62	0,650	0,105	0,007
Leszcz	7	5,2	2,54	0,743	0,084	0,005
Okoń	121	41,8	43,84	0,345	0,674	0,043
Płoc	5	1,3	1,81	0,260	0,021	0,001
Pstrąg potokowy	30	24,5	10,87	0,817	0,395	0,025
Pstrąg tęczowy	1	0,5	0,36	0,500	0,008	0,001
Szczupak	44	60,4	15,94	1,373	0,974	0,062
Troć	1	1	0,36	1,000	0,016	0,001

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
134	276	198,1	7,25	971	3,19	1,48



**Łowisko nr 118 – Rzeka Czarna Wielka - IX.13. obwód rybacki rzeki Czarna Wielka nr 1.**  
**Powierzchnia wody – 30 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
---------	----------------	-----------	--------------	-------------------	-------	----------

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
10	0	0	2	20	0	0



**Łowisko nr 119 – Rzeka Kaczawa - VI.1. obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1**  
**Powierzchnia wody – 27,2 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Pstrąg Potokowy	21	13,7	87,50	0,652	0,504	0,037
Szczupak	3	2,7	12,50	0,900	0,099	0,007

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
72	24	16,4	5,14	370	0,60	0,04



**Łowisko nr 120 – Rzeka Nysa Łużycka - X.1. obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1**  
**Powierzchnia wody – 79,4 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Brzana	1	3	0,25	3,000	0,038	0,001
Jaź	4	6	1,00	1,500	0,076	0,002
Jelec	5	0,6	1,24	0,120	0,008	0,000
Karaś srebrzysty	3	2,2	0,75	0,733	0,028	0,001
Karaś złocisty	3	1	0,75	0,333	0,013	0,000
Karp	32	50,3	7,96	1,572	0,634	0,021
Kleń	136	90	33,83	0,662	1,134	0,037
Krąp	4	6,7	1,00	1,675	0,084	0,003
Leszcz	21	16,4	5,22	0,781	0,207	0,007
Lipień	1	0,3	0,25	0,300	0,004	0,000
Okoń	33	16,2	8,21	0,491	0,204	0,007
Płoc	90	13,2	22,39	0,147	0,166	0,005
Pozostałe	27	14	6,72	0,519	0,176	0,006
Pstrąg potokowy	28	23,3	6,97	0,832	0,293	0,010
Pstrąg tęczy	4	1,2	1,00	0,300	0,015	0,000
Szczupak	9	15,3	2,24	1,700	0,193	0,006
Węgorz	1	0,9	0,25	0,900	0,011	0,000

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kg na wędkarza
327	402	260,6	7,39	2417	3,28	0,80



**Łowisko nr 121 – Rzeka Nysa Łużycka - X.2. obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 2.**  
**Powierzchnia wody – 70 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	1	5,4	0,18	5,400	0,077	0,003
Brzana	2	1	0,36	0,500	0,014	0,001
Karaś srebrzysty	1	2	0,18	2,000	0,029	0,001
Karp	25	61,5	4,52	2,460	0,879	0,032
Kleń	30	7,3	5,42	0,243	0,104	0,004
Krąp	21	6,3	3,80	0,300	0,090	0,003
Leszcz	67	44,1	12,12	0,658	0,630	0,023
Lin	9	7,7	1,63	0,856	0,110	0,004
Okoń	340	86,8	61,48	0,255	1,240	0,044
Pozostałe	12	6	2,17	0,500	0,086	0,003
Płoc	14	3,8	2,53	0,271	0,054	0,002
Pstrąg tęczowy	1	2,5	0,18	2,500	0,036	0,001
Pstrąg potokowy	1	1	0,18	1,000	0,014	0,001
Sandacz	2	3	0,36	1,500	0,043	0,002
Sum	1	5	0,18	5,000	0,071	0,003
Szczupak	22	45,2	3,98	2,055	0,646	0,023
Węgorz	4	3,5	0,72	0,875	0,050	0,002

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kg na wędkarza
236	553	292,1	8,27	1951	4,17	1,24



**Łowisko nr 122 – Rzeka Iżera - XI.3. obwód rybacki rzeki Iżera nr 1 .  
Powierzchnia wody – 4,25 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Jaź	2	1,4	5,13	0,700	0,329	0,007
Karp	3	4	7,69	1,333	0,941	0,021
Leszcz	11	6	28,21	0,545	1,412	0,031
Okoń	10	4	25,64	0,400	0,941	0,021
Płoc	10	3	25,64	0,300	0,706	0,016
Sandacz	2	6	5,13	3,000	1,412	0,031
Szczupak	1	1,9	2,56	1,900	0,447	0,010

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
33	39	26,3	5,85	193	6,19	0,80





## Łowisko nr 130 – Zbiornik Kaczorów.

Powierzchnia wody –0,8 ha

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Karaś złocisty	3	1	1,95	0,333	1,250	0,001
Karp	24	15	15,58	0,625	18,750	0,012
Leszcz	4	1,9	2,60	0,475	2,375	0,001
Lin	2	0,5	1,30	0,250	0,625	0,000
Płoc	64	12,1	41,56	0,189	15,125	0,010
Okoń	57	9,6	37,01	0,168	12,000	0,008

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
107	154	40,1	11,89	1272	50,1	0,37



**Łowisko nr 131 – Zbiornik zaporowy Bukówka.**  
Powierzchnia wody – 167 ha

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Boleń	8	7,8	0,26	0,975	0,047	0,001
Certa	12	1,5	0,39	0,125	0,009	0,000
Jaź	28	4,5	0,90	0,161	0,027	0,001
Karaś srebrzysty	19	2,3	0,61	0,121	0,014	0,000
Karaś złocisty	6	1,5	0,19	0,250	0,009	0,000
Karp	57	67,5	1,83	1,184	0,404	0,011
Kleń	11	6	0,35	0,545	0,036	0,001
Krap	2	1,3	0,06	0,650	0,008	0,000
Leszcz	876	631,9	28,12	0,721	3,784	0,105
Lin	20	15,1	0,64	0,755	0,090	0,002
Okoń	563	204,2	18,07	0,363	1,223	0,034
Płoc	1295	338,9	41,57	0,262	2,029	0,056
Pstrąg tęczy	10	4,3	0,32	0,430	0,026	0,001
Pstrąg potokowy	8	2,6	0,26	0,325	0,016	0,000
Sandacz	57	123,6	1,83	2,168	0,740	0,020
Szczupak	139	216,2	4,46	1,555	1,295	0,036
Sum	1	12	0,03	12,000	0,072	0,002
Węgorz	3	0,66	0,10	0,220	0,004	0,000
Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
570	3115	1641,86	10,60	6041	9,83	2,88



**Łowisko nr 132 – Zbiornik zaporowy Jezioro Modre(Perła Zachodu) .  
Powierzchnia wody – 7,2 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Jaź	50	69,7	12,82	1,394	9,681	0,037
Karp	10	13,3	2,56	1,330	1,847	0,007
Kleń	6	3	1,54	0,500	0,417	0,002
Leszcz	41	22,2	10,51	0,541	3,083	0,012
Lin	1	2,5	0,26	2,500	0,347	0,001
Okoń	100	13	25,64	0,130	1,806	0,007
Płoc	168	63,1	43,08	0,376	8,764	0,033
Sandacz	2	6,5	0,51	3,250	0,903	0,003
Szczupak	7	32,7	1,79	4,671	4,542	0,017
Świnka	1	3,5	0,26	3,500	0,486	0,002
Wzdreğa	4	0,5	1,03	0,125	0,069	0,000

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
239	390	230	7,95	1900	31,9	0,96



**Łowisko nr 133 – Zbiornik zaporowy Wrzeszczyn .**  
**Powierzchnia wody – 40 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	4	10,2	0,13	2,550	0,255	0,002
Brzana	1	1,2	0,03	1,200	0,030	0,000
Jaź	24	20,8	0,77	0,867	0,520	0,004
Jelec	4	0,7	0,13	0,175	0,018	0,000
Karp	20	19,4	0,64	0,970	0,485	0,004
Karaś srebrzysty	3	1	0,10	0,333	0,025	0,000
Kleń	4	3,2	0,13	0,800	0,080	0,001
Leszcz	362	216,8	11,58	0,599	5,420	0,046
Lin	39	14,5	1,25	0,372	0,363	0,003
Okoń	1345	441	43,01	0,328	11,025	0,095
Płoc	1287	213,2	41,16	0,166	5,330	0,046
Pstrąg potokowy	2	2,1	0,06	1,050	0,053	0,000
Sandacz	2	6,6	0,06	3,300	0,165	0,001
Szczupak	28	51,1	0,90	1,825	1,278	0,011
Węgorz	2	3	0,06	1,500	0,075	0,001

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
430	3127	1004,8	10,85	4664	25,1	2,34



## Łowisko nr 134 – zbiorni zaporowy Pilchowice.

Powierzchnia wody – 175 ha

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	2	3,2	0,02	1,600	0,018	0,000
Boleń	3	6,9	0,02	2,300	0,039	0,001
Certa	2	0,5	0,02	0,250	0,003	0,000
Jaź	14	6,1	0,11	0,436	0,035	0,001
Karaś srebrzysty	23	6,2	0,18	0,270	0,035	0,001
Karaś złocisty	26	5,7	0,20	0,219	0,033	0,000
Karp	45	66,7	0,35	1,482	0,381	0,006
Kleń	28	22,9	0,22	0,818	0,131	0,002
Krap	9	5,3	0,07	0,589	0,030	0,000
Leszcz	2798	1783	21,55	0,637	10,189	0,156
Lin	46	18,9	0,35	0,411	0,108	0,002
Lipień	26	19,3	0,20	0,742	0,110	0,002
Okoń	1889	576,1	14,41	0,305	3,292	0,050
Płoc	7854	1419,6	59,90	0,181	8,112	0,124
Pozostałe	75	24	0,58	0,320	0,137	0,002
Pstrąg tęczowy	39	28	0,30	0,718	0,160	0,002
Pstrąg potokowy	1	0,4	0,01	0,400	0,002	0,000
Sandacz	103	239,9	0,79	2,329	1,371	0,021
Sum	1	10	0,01	10,000	0,057	0,001
Szczupak	123	194,5	0,94	1,581	1,111	0,017
Węgorz	5	1,9	0,04	0,380	0,011	0,000
Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kę na wędkarza
1039	13105	4439,1	11,06	11488	25,3	4,27



## Łowisko nr 135 – zbiornik zaporowy Złotniki.

Powierzchnia wody – 130 ha

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	3	9,7	0,05	3,233	0,075	0,001
Boleń	84	191	1,42	2,274	1,469	0,018
Jaź	18	13,4	0,30	0,744	0,103	0,001
Jelec	3	0,3	0,05	0,100	0,002	0,000
Karaś srebrzysty	2	0,3	0,03	0,150	0,002	0,000
Karp	171	212,2	2,88	1,241	1,632	0,020
Kleń	2	2,7	0,03	1,350	0,021	0,000
Krąp	1	0,5	0,02	0,500	0,004	0,000
Leszcz	3230	1822	54,48	0,564	14,015	0,174
Lin	111	110,4	1,87	0,995	0,849	0,011
Okoń	605	230,4	10,20	0,381	1,772	0,022
Płoc	1305	222,3	22,01	0,170	1,710	0,021
Pozostałe	117	3,9	1,97	0,033	0,030	0,000
Pstrąg potokowy	10	7,9	0,17	0,790	0,061	0,001
Sandacz	120	232,6	2,02	1,938	1,789	0,022
Sum	7	32,4	0,12	4,629	0,249	0,003
Szczupak	136	175,4	2,29	1,290	1,349	0,017
Świnka	4	3	0,07	0,750	0,023	0,000
Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
834	5929	3270,4	12,57	10478	25,2	3,92



**Łowisko nr 136 – Zbiornik zaporowy Leśna.**  
**Powierzchnia wody – 110 ha**

<b>Gatunek</b>	<b>Liczba (sztuk)</b>	<b>Masa (kg)</b>	<b>% w odłowach</b>	<b>Średnia masa (kg)</b>	<b>kg/ha</b>	<b>Kg/dzień</b>
Amur	8	11,2	0,13	1,400	0,102	0,001
Boleń	10	18,5	0,17	1,850	0,168	0,002
Jaź	3	1,6	0,05	0,533	0,015	0,000
Karp	261	310,5	4,36	1,190	2,823	0,038
Krap	4	1,8	0,07	0,450	0,016	0,000
Leszcz	1286	828,6	21,46	0,644	7,533	0,100
Lin	109	82,9	1,82	0,761	0,754	0,010
Miętus	5	4,6	0,08	0,920	0,042	0,001
Okoń	1891	367,8	31,55	0,195	3,344	0,045
Płoć	1410	282,4	23,53	0,200	2,567	0,034
Pozostałe	875	142,9	14,60	0,163	1,299	0,017
Sandacz	34	63,2	0,57	1,859	0,575	0,008
Sum	12	16,9	0,20	1,408	0,154	0,002
Szczupak	72	116,9	1,20	1,624	1,063	0,014
Wzdreęga	13	6,3	0,22	0,485	0,057	0,001

<b>Liczba wędkarzy</b>	<b>Łączna ilość ryb</b>	<b>Łączna masa ryb</b>	<b>Średnia ilość dni wędkowania</b>	<b>Presja (dni wędkowania)</b>	<b>Łącznie kg/ha</b>	<b>kq na wędkarza</b>
679	5993	2256,1	12,17	8265	20,5	3,32



## Łowisko nr 137 – zbiornik zaporowy Witka.

Powierzchnia wody – 162 ha

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	2	12,5	0,34	6,250	0,077	0,005
Jazgarz	33	1,9	5,59	0,058	0,012	0,001
Karp	99	170,6	16,78	1,723	1,053	0,073
Kleń	1	0,4	0,17	0,400	0,002	0,000
Krap	30	0,7	5,08	0,023	0,004	0,000
Leszcz	97	62	16,44	0,639	0,383	0,026
Lin	2	1	0,34	0,500	0,006	0,000
Okoń	91	75,9	15,42	0,834	0,469	0,032
Płoć	154	31,4	26,10	0,204	0,194	0,013
Pozostałe	12	1,9	2,03	0,158	0,012	0,001
Sum	1	7	0,17	7,000	0,043	0,003
Szczupak	48	50,6	8,14	1,054	0,312	0,022
Troć	7	4,3	1,19	0,614	0,027	0,002
Wzdreęga	13	2,3	2,20	0,177	0,014	0,001

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kę na wędkarza
314	590	422,5	7,49	2351	2,6	1,34





**Łowisko nr 1309 – Kozłów.**  
**Powierzchnia wody – 8,9 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Karp	22	11,4	8,49	0,518	1,281	0,010
Leszcz	50	44,7	19,31	0,894	5,022	0,039
Lin	10	13	3,86	1,300	1,461	0,011
Okoń	48	7,3	18,53	0,152	0,820	0,006
Płoc	114	17,6	44,02	0,154	1,978	0,016
Sum	1	2	0,39	2,000	0,225	0,002
Szczupaki	14	24,6	5,41	1,757	2,764	0,022

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
112	259	120,6	10,13	1135	13,5	1,08



**Łowisko nr 1310 – Krępnica.**  
**Powierzchnia wody – 45,73 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	20	41,4	1,20	2,070	0,905	0,012
Karaś srebrzysty	2	2,6	0,12	1,300	0,057	0,001
Karaś złocisty	6	3	0,36	0,500	0,066	0,001
Karp	95	116	5,68	1,221	2,537	0,034
Krąp	4	2,6	0,24	0,650	0,057	0,001
Leszcz	89	78,6	5,32	0,883	1,719	0,023
Lin	34	24	2,03	0,706	0,525	0,007
Okoń	31	13,8	1,85	0,445	0,302	0,004
Płoc	1335	196	79,80	0,147	4,286	0,057
Sandacz	6	6,7	0,36	1,117	0,147	0,002
Szczupak	46	76,9	2,75	1,672	1,682	0,023
Węgorz	5	3	0,30	0,600	0,066	0,001

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
369	1673	564,6	9,26	3416	12,3	1,53



**Łowisko nr 1311 – Wizów.**  
**Powierzchnia wody – 20,65 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Certa	1	0,5	0,19	0,500	0,024	0,000
Karaś srebrzysty	17	1,6	3,26	0,094	0,077	0,001
Karaś złocisty	1	0,9	0,19	0,900	0,044	0,000
Karp	53	53,7	10,17	1,013	2,600	0,027
Leszcz	61	48,8	11,71	0,800	2,363	0,025
Lin	70	66,7	13,44	0,953	3,230	0,034
Okoń	43	13,5	8,25	0,314	0,654	0,007
Płoc	261	32,7	50,10	0,125	1,584	0,017
Sum	1	8	0,19	8,000	0,387	0,004
Szczupak	13	16,5	2,50	1,269	0,799	0,008

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
216	521	242,9	9,16	1978	11,8	1,12



**Łowisko nr 1312 – Podkowa.**  
**Powierzchnia wody – 12,07 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	1	2	0,18	2,000	0,166	0,001
Boleń	1	0,5	0,18	0,500	0,041	0,000
Karaś złocisty	1	0,3	0,18	0,300	0,025	0,000
Karp	45	111,6	8,32	2,480	9,246	0,042
Krap	9	1,6	1,66	0,178	0,133	0,001
Leszcz	45	43,7	8,32	0,971	3,621	0,017
Lin	24	8,2	4,44	0,342	0,679	0,003
Okoń	25	4,5	4,62	0,180	0,373	0,002
Płoc	381	78,6	70,43	0,206	6,512	0,030
Sum	1	1	0,18	1,000	0,083	0,000
Szczupak	8	15,7	1,48	1,963	1,301	0,006

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
275	541	267,7	9,55	2627	22,2	0,97



**Łowisko nr 1313 – Wojanów.**  
**Powierzchnia wody – 35,17 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	10	20,4	0,78	2,040	0,580	0,003
Boleń	2	7	0,16	3,500	0,199	0,001
Jaź	4	1,9	0,31	0,475	0,054	0,000
Karaś srebrzysty	5	9,7	0,39	1,940	0,276	0,001
Karaś złocisty	81	22,3	6,35	0,275	0,634	0,003
Karp	38	43,3	2,98	1,139	1,231	0,007
Kleń	3	1,6	0,24	0,533	0,045	0,000
Leszcz	140	92,1	10,97	0,658	2,619	0,014
Lin	74	43,2	5,80	0,584	1,228	0,007
Okoń	152	48,9	11,91	0,322	1,390	0,007
Płoc	712	109,6	55,80	0,154	3,116	0,017
Pstrąg tęczy	6	1,8	0,47	0,300	0,051	0,000
Pstrąg potokowy	8	4	0,63	0,500	0,114	0,001
Sandacz	6	7,9	0,47	1,317	0,225	0,001
Szczupak	26	35,6	2,04	1,369	1,012	0,005
Tołpyga	2	6	0,16	3,000	0,171	0,001
Węgorz	7	3,3	0,55	0,471	0,094	0,001

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
651	1275	458,6	10,03	6530	13,0	0,70



## Łowisko nr 1314 – zwirownie Rakowice.

Powierzchnia wody – 82,61 ha

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	3	6,5	0,25	2,167	0,079	0,001
Boleń	12	6,7	1,00	0,558	0,081	0,001
Brzana	1	1	0,08	1,000	0,012	0,000
Jaź	1	0,8	0,08	0,800	0,010	0,000
Jazgarz	18	1,4	1,51	0,078	0,017	0,000
Jelec	24	3,3	2,01	0,138	0,040	0,001
Karp	80	120,1	6,69	1,501	1,454	0,022
Kleń	35	19,6	2,93	0,560	0,237	0,004
Leszcz	84	70,8	7,02	0,843	0,857	0,013
Lin	4	3	0,33	0,750	0,036	0,001
Okoń	136	84,2	11,37	0,619	1,019	0,015
Płoc	669	140,3	55,94	0,210	1,698	0,026
Pozostałe	22	36	1,84	1,636	0,436	0,007
Pstrąg potokowy	3	1,6	0,25	0,533	0,019	0,000
Pstrąg tęczy	2	1,2	0,17	0,600	0,015	0,000
Sandacz	53	105,1	4,43	1,983	1,272	0,019
Szczupak	46	87,2	3,85	1,896	1,056	0,016
Świnka	3	2,4	0,25	0,800	0,029	0,000
Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
475	1196	691,2	11,5	5483	8,37	1,45



**Łowisko nr 1315 – Żarka n/Nysą**  
**Powierzchnia wody – 33,64 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	5	18	0,32	3,600	0,535	0,004
Boleń	1	1	0,06	1,000	0,030	0,000
Jaź	5	3,2	0,32	0,640	0,095	0,001
Karaś złocisty	14	6,3	0,89	0,450	0,187	0,001
Karp	36	55,6	2,30	1,544	1,653	0,011
Kleń	9	13	0,57	1,444	0,386	0,003
Leszcz	439	269,9	28,02	0,615	8,023	0,054
Lin	2	2	0,13	1,000	0,059	0,000
Okoń	100	20,8	6,38	0,208	0,618	0,004
Płoc	830	170,5	52,97	0,205	5,068	0,034
Pstrąg tęczowy	15	5,4	0,96	0,360	0,161	0,001
Pstrąg potokowy	26	8,5	1,66	0,327	0,253	0,002
Sandacz	19	40,2	1,21	2,116	1,195	0,008
Szczupak	27	62,3	1,72	2,307	1,852	0,012
Tołpyga	1	9	0,06	9,000	0,268	0,002
Węgorz	2	12,7	0,13	6,350	0,378	0,003
Wzdręga	36	19	2,30	0,528	0,565	0,004

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kg na wędkarza
440	1567	717,4	11,34	4992	21,3	1,63



**Łowisko nr 1317 – Trzebień Mały.**  
**Powierzchnia wody – 61,84 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	34	87,2	3,48	2,565	1,410	0,021
Karaś srebrzysty	2	1,6	0,20	0,800	0,026	0,000
Karp	85	126,3	8,69	1,486	2,042	0,031
Kleń	2	1,3	0,20	0,650	0,021	0,000
Leszcz	280	381,6	28,63	1,363	6,171	0,093
Lin	13	8,7	1,33	0,669	0,141	0,002
Okoń	209	70,6	21,37	0,338	1,142	0,017
Płoc	312	62,5	31,90	0,200	1,011	0,015
Szczupak	40	68,6	4,09	1,715	1,109	0,017
Węgorz	1	0,7	0,10	0,700	0,011	0,000

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
443	978	809,1	9,24	4097	13,0	1,83





**Łowisko nr 1318 – stawy na terenie Bolkowa .**  
**Powierzchnia wody – 7,58 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Jazgarz	6	3	0,77	0,500	0,396	0,001
Karaś srebrzysty	6	1,2	0,77	0,200	0,158	0,001
Karaś złocisty	1	0,2	0,13	0,200	0,026	0,000
Karp	46	73,6	5,90	1,600	9,710	0,036
Krap	30	7,8	3,85	0,260	1,029	0,004
Leszcz	105	75,4	13,46	0,718	9,947	0,037
Lin	119	86,7	15,26	0,729	11,438	0,042
Okoń	61	33,6	7,82	0,551	4,433	0,016
Płoc	376	105,3	48,21	0,280	13,892	0,051
Sandacz	6	10,4	0,77	1,733	1,372	0,005
Szczupak	10	19,7	1,28	1,970	2,599	0,010
Troć	6	3	0,77	0,500	0,396	0,001
Wzdreęga	8	2,2	1,03	0,275	0,290	0,001

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
121	780	422,1	16,90	2045	55,6	3,48



**Łowisko nr 1319 – stawy na terenie Bolesławca (ZABOBRZE).**  
Powierzchnia wody – 7 ha

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Leszcz	18	13,1	16,82	0,728	1,871	0,015
Lin	3	2,8	2,80	0,933	0,400	0,003
Okoń	20	10,2	18,69	0,510	1,457	0,012
Płoc	55	19,4	51,40	0,353	2,771	0,023
Szczupak	6	7,9	5,61	1,317	1,129	0,009
Wzdreęga	5	1	4,67	0,200	0,143	0,001

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
75	107	54,4	11,32	849	7,77	0,72



**Łowisko nr 1320 – stawy na terenie powiatu bolesławieckiego.**  
**Powierzchnia wody – 8,08 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	1	1	0,17	1,000	0,124	0,001
Karaś srebrzysty	3	2,5	0,51	0,833	0,309	0,002
Karp	177	182,6	30,15	1,032	22,599	0,124
Krap	15	10	2,56	0,667	1,238	0,007
Leszcz	131	29,7	22,32	0,227	3,676	0,020
Lin	141	30	24,02	0,213	3,713	0,020
Miętus	4	1,3	0,68	0,325	0,161	0,001
Okoń	20	4,6	3,41	0,230	0,569	0,003
Płoc	54	4,4	9,20	0,081	0,545	0,003
Pstrąg tęczowy	12	9,3	2,04	0,775	1,151	0,006
Szczupak	20	31,5	3,41	1,575	3,899	0,021
Wzdreęga	9	0,3	1,53	0,033	0,037	0,000

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
134	587	307,2	11,01	1476	38	2,29



## Łowisko nr 1321 – staw Balaton.

Powierzchnia wody – 8,07 ha

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	28	69,4	3,19	2,479	8,600	0,013
Boleń	2	3,1	0,23	1,550	0,384	0,001
Jaź	2	4,5	0,23	2,250	0,558	0,001
Karaś srebrzysty	29	17,3	3,30	0,597	2,144	0,003
Karaś złocisty	15	3,9	1,71	0,260	0,483	0,001
Karp	155	180,4	17,65	1,164	22,354	0,035
Kleń	1	0,3	0,11	0,300	0,037	0,000
Leszcz	135	136,6	15,38	1,012	16,927	0,026
Lin	132	93,7	15,03	0,710	11,611	0,018
Okoń	11	6,2	1,25	0,564	0,768	0,001
Płoć	193	24,2	21,98	0,125	2,999	0,005
Pozostałe	4	1	0,46	0,250	0,124	0,000
Pstrąg tęczowy	98	58,9	11,16	0,601	7,299	0,011
Sandacz	24	42,4	2,73	1,767	5,254	0,008
Sum	1	30	0,11	30,000	3,717	0,006
Szczupak	46	99,9	5,24	2,172	12,379	0,019
Wzdreęga	2	0,8	0,23	0,400	0,099	0,000

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
524	878	772,6	9,97	5223	95,7	1,47



## Łowisko nr 1322 – staw Cegielnia w Sobieszowie.

Powierzchnia wody – 6,46 ha

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Jaź	4	2	0,42	0,500	0,310	0,000
Karaś srebrzysty	38	7,7	4,01	0,203	1,192	0,002
Karaś złocisty	13	4,2	1,37	0,323	0,650	0,001
Karp	155	211,3	16,37	1,363	32,709	0,044
Krap	1	0,1	0,11	0,100	0,015	0,000
Leszcz	250	165,4	26,40	0,662	25,604	0,034
Lin	2	0,5	0,21	0,250	0,077	0,000
Okoń	20	4,8	2,11	0,240	0,743	0,001
Płoc	341	44,3	36,01	0,130	6,858	0,009
Sandacz	12	21,5	1,27	1,792	3,328	0,004
Sumik karłowaty	74	7,9	7,81	0,107	1,223	0,002
Szczupak	28	89,5	2,96	3,196	13,854	0,019
Węgorz	1	1,2	0,11	1,200	0,186	0,000
Wzdręga	8	0,2	0,84	0,025	0,031	0,000

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
434	947	560,6	11,1	4833	86,8	1,29



**Łowisko nr 1324 – stawy na terenie Jeleniej Góry.**  
**Powierzchnia wody – 22,52 ha**

<b>Gatunek</b>	<b>Liczba (sztuk)</b>	<b>Masa (kg)</b>	<b>% w odłowach</b>	<b>Średnia masa (kg)</b>	<b>kg/ha</b>	<b>Kg/dzień</b>
Amur	3	3,8	0,21	1,267	0,169	0,001
Jaź	1	0,3	0,07	0,300	0,013	0,000
Karaś złocisty	191	29,4	13,53	0,154	1,306	0,010
Karaś srebrzysty	154	14,9	10,91	0,097	0,662	0,005
Karp	147	272,8	10,41	1,856	12,114	0,094
Leszcz	492	120	34,84	0,244	5,329	0,041
Lin	30	14,2	2,12	0,473	0,631	0,005
Okoń	42	31	2,97	0,738	1,377	0,011
Płoc	219	72	15,51	0,329	3,197	0,025
Sandacz	9	22,2	0,70	2,467	0,986	0,008
Sumik karłowaty	111	9,4	7,86	0,085	0,417	0,003
Szczupak	10	21,1	0,71	2,110	0,937	0,007
Wzdręga	3	0,3	0,21	0,100	0,013	0,000

<b>Liczba wędkarzy</b>	<b>Łączna ilość ryb</b>	<b>Łączna masa ryb</b>	<b>Średnia ilość dni wędkowania</b>	<b>Presja (dni wędkowania)</b>	<b>Łącznie kg/ha</b>	<b>kq na wędkarza</b>
271	1412	611,4	10,77	2916	27,1	2,26



**Łowisko nr 1325 – stawy na terenie powiatu jeleniogórskiego.**  
**Powierzchnia wody – 2,09 ha**

<b>Gatunek</b>	<b>Liczba (sztuk)</b>	<b>Masa (kg)</b>	<b>% w odłowach</b>	<b>Średnia masa (kg)</b>	<b>kg/ha</b>	<b>Kg/dzień</b>
Kleń	2	1	1,00	0,500	0,478	0,001
Karp	6	12	2,99	2,000	5,742	0,012
Leszcz	12	12,3	5,97	1,025	5,885	0,012
Lin	18	16	8,96	0,889	7,656	0,016
Płoc	157	17,5	78,11	0,111	8,373	0,017
Szczupak	6	9,1	2,99	1,517	4,354	0,009

<b>Liczba wędkarzy</b>	<b>Łączna ilość ryb</b>	<b>Łączna masa ryb</b>	<b>Średnia ilość dni wędkowania</b>	<b>Presja (dni wędkowania)</b>	<b>Łącznie kg/ha</b>	<b>kq na wędkarza</b>
74	201	67,9	13,57	1004	32,5	0,92



**Łowisko nr 1326 – stawy na terenie Kamiennej Góry .**  
**Powierzchnia wody – 10,39 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	3	5,8	0,44	1,933	0,558	0,002
Boleń	4	13,6	0,59	3,400	1,309	0,006
Jazgarz	3	2,3	0,44	0,767	0,221	0,001
Karaś srebrzysty	1	0,3	0,15	0,300	0,029	0,000
Karaś złocisty	3	2,5	0,44	0,833	0,241	0,001
Karp	146	259,2	21,50	1,775	24,947	0,105
Krap	17	19,6	2,50	1,153	1,886	0,008
Leszcz	182	148,2	26,80	0,814	14,264	0,060
Lin	83	52,4	12,22	0,631	5,043	0,021
Okoń	34	11,2	5,01	0,329	1,078	0,005
Płoc	36	16,3	5,30	0,453	1,569	0,007
Pozostałe	6	0,2	0,88	0,033	0,019	0,000
Pstrąg tęczowy	111	64,2	16,35	0,578	6,179	0,026
Sandacz	10	27,1	1,47	2,710	2,608	0,011
Szczupak	40	49,4	5,89	1,235	4,755	0,020

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
159	679	672,3	15,53	2470	64,7	4,23





**Łowisko nr 1327 – stawy na terenie powiatu kamiennogórskiego .  
Powierzchnia wody – 10,69 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	1	1,6	0,17	1,600	0,150	0,001
Jaź	5	2,5	0,83	0,500	0,234	0,001
Karaś srebrzysty	4	2	0,67	0,500	0,187	0,001
Karaś złocisty	2	3	0,33	1,500	0,281	0,002
Karp	155	289,5	25,83	1,868	27,081	0,155
Krąp	4	3,1	0,67	0,775	0,290	0,002
Leszcz	181	163,7	30,00	0,904	15,313	0,087
Lin	7	7	1,17	1,000	0,655	0,004
Okoń	51	4,4	8,50	0,086	0,412	0,002
Płoc	160	19,7	26,67	0,123	1,843	0,011
Sandacz	3	3,6	0,50	1,200	0,337	0,002
Sum	1	3	0,17	3,000	0,281	0,002
Szczupak	23	38,6	3,83	1,678	3,611	0,021
Wzdręga	3	1	0,50	0,333	0,094	0,001

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
166	600	542,7	11,28	1872	20,8	3,27



**Łowisko nr 1328 – stawy na terenie powiatu lubańskiego.**  
**Powierzchnia wody – 15,79 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	16	35,2	0,83	2,200	2,229	0,006
Boleń	1	3	0,05	3,000	0,190	0,001
Karaś srebrzysty	6	1,1	0,31	0,183	0,070	0,000
Karaś złocisty	1	0,8	0,05	0,800	0,051	0,000
Karp	1028	1519	53,57	1,478	96,200	0,254
Kleń	1	0,7	0,05	0,700	0,044	0,000
Krap	10	6,1	0,52	0,610	0,386	0,001
Leszcz	320	216,8	16,68	0,678	13,730	0,036
Lin	11	6,5	0,57	0,591	0,412	0,001
Okoń	100	43,9	5,21	0,439	2,780	0,007
Płoc	251	48,1	13,08	0,192	3,046	0,008
Pozostałe	12	5	0,63	0,417	0,317	0,001
Pstrąg tęczy	70	36,6	3,65	0,523	2,318	0,006
Pstrąg potokowy	30	24,8	1,56	0,827	1,571	0,004
Sandacz	8	16,6	0,42	2,075	1,051	0,003
Szczupak	38	56,2	1,98	1,479	3,559	0,009
Węgorz	9	9	0,40	1,000	0,570	0,002
Wzdreęga	7	3	0,36	0,429	0,190	0,001
Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kg na wędkarza
386	1919	2032,4	15,48	5974	128	5,26



**Łowisko nr 1329 – stawy na terenie powiatu Iwóweckiego.**  
**Powierzchnia wody – 4,57 ha**

<b>Gatunek</b>	<b>Liczba (sztuk)</b>	<b>Masa (kg)</b>	<b>% w odłowach</b>	<b>Średnia masa (kg)</b>	<b>kg/ha</b>	<b>Kg/dzień</b>
Karp	1	0,9	20,00	0,9	0,197	0,013
Okoń	1	0,5	20,00	0,5	0,109	0,007
Pstrąg tęczowy	2	0,8	40,00	0,4	0,175	0,011
Szczupak	1	1,5	20,00	1,5	0,328	0,021

<b>Liczba wędkarzy</b>	<b>Łączna ilość ryb</b>	<b>Łączna masa ryb</b>	<b>Średnia ilość dni wędkowania</b>	<b>Presja (dni wędkowania)</b>	<b>Łącznie kg/ha</b>	<b>kq na wędkarza</b>
8	5	3,7	1	72	0,81	0,46



**Łowisko nr 1330 – stawy w Świerzawie.**  
**Powierzchnia wody – 3,4 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	5	13,1	3,47	2,620	3,853	0,011
Jaź	1	0,3	0,69	0,300	0,088	0,000
Karaś srebrzysty	1	0,2	0,69	0,200	0,059	0,000
Karaś złocisty	27	3,3	18,75	0,122	0,971	0,003
Karp	50	66,9	34,72	1,338	19,676	0,054
Krap	7	10	4,86	1,429	2,941	0,008
Leszcz	3	2,3	2,08	0,767	0,676	0,002
Lin	9	3,6	6,25	0,400	1,059	0,003
Okoń	10	3	6,94	0,300	0,882	0,002
Płoc	18	4,9	12,50	0,272	1,441	0,004
Sandacz	2	3	1,39	1,500	0,882	0,002
Szczupak	9	7,9	6,25	0,878	2,324	0,006
Węgorz	2	1,7	1,39	0,850	0,500	0,001

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
129	144	120,2	9,72	1254	35,3	0,93



**Łowisko nr 1331 – stawy na terenie powiatu zgorzeleckiego.**  
**Powierzchnia wody – 11,98 ha**

Gatunek	Liczba (sztuk)	Masa (kg)	% w odłowach	Średnia masa (kg)	kg/ha	Kg/dzień
Amur	10	14,7	0,60	1,47	1,227	0,002
Boleń	1	1	0,06	1,00	0,083	0,000
Jaź	3	1,2	0,18	0,40	0,100	0,000
Karaś srebrzysty	45	5,4	2,69	0,12	0,451	0,001
Karaś złocisty	63	21	3,77	0,33	1,753	0,003
Karp	548	755,2	32,79	1,38	63,038	0,113
Kleń	4	1,4	0,24	0,35	0,117	0,000
Krąp	76	13,2	4,55	0,17	1,102	0,002
Leszcz	218	107	13,05	0,49	8,932	0,016
Lin	130	76,6	7,78	0,59	6,394	0,011
Okoń	137	46	8,20	0,33	3,840	0,007
Płoc	416	119,6	24,90	0,29	9,983	0,018
Pstrąg potokowy	2	0,6	0,12	0,30	0,050	0,000
Sandacz	18	34,8	1,08	1,93	2,905	0,005
Szczupak	71	119,5	3,98	1,68	9,975	0,018
Węgorz	10	15	0,56	1,50	1,252	0,002
Wzdreğa	31	8,5	1,74	0,27	0,710	0,001

Liczba wędkarzy	Łączna ilość ryb	Łączna masa ryb	Średnia ilość dni wędkowania	Presja (dni wędkowania)	Łącznie kg/ha	kq na wędkarza
531	1783	1340,7	12,62	6704	111,9	2,52

