



**Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego
w Jeleniej Górze**

**Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Jeleniej Górze**

SEZON 2016

Opracowanie opiera się na analizie **7 927 rejestrów połowów**, zamieszczonych w zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką na 2016 rok, wydanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze. Rejestry połowów będące przedmiotem analizy zostały zdane przez wędkarzy podczas wnoszenia składek PZW na rok 2017. Wpłynęło prawie 80% zezwoleń (wraz z rejestrami stanowiącymi ich integralną część), wydanych w 2016 r.

Rejestry połowów podzielono na trzy kategorie:

- czyste (brak wpisów) lub kompletnie nieczytelne – 1 612 szt.;
- bez zewidencjonowanych złowionych (pozyskanych) ryb – 4 294 szt.;
- z zewidencjonowanymi złowionymi (pozyskanymi) rybami – 2 021 szt.

Dodatkowo, spośród wypełnionych rejestrów, wyodrębniono rejestry zawierające wpisy w części **B** – służącej do ewidencjonowania połowów w wodach Okręgów, z którymi zostało podpisane porozumienie pełne (100%) – według stanu na 2016 r. były to następujące OPZW: Bydgoszcz, Kielce, Koszalin, Legnica, Nadnotecki w Pile, Sieradz, Słupsk, Wałbrzych i Zielona Góra. Takich rejestrów było 1 004 szt., co stanowi 15,9% wypełnionych rejestrów. Zawierały łącznie 4 897 wpisów, a wśród nich zdecydowanie dominowały wpisy dotyczące połowów w wodach zielonogórskich i legnickich. Szczegółowa struktura przedstawia się następująco: Zielona Góra – 43%, Legnica – 39%, Wałbrzych – 11%, pozostałe Okręgi – 7%.

Dla potrzeb wprowadzenia danych do ksiąg gospodarczych i uzyskania zestawień rocznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. 2013 poz. 326) sporządzono odpowiednie podsumowanie w programie Aquarius.

Opracował:

Paweł Kłobucki



**Łowisko nr 111: rzeka Bóbr – IX.1. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 1
(powierzchnia: 64,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
pstrąg potokowy	79	33,2	40	0,42
kleń	28	15,1	14	0,54
okoń	26	4,7	13	0,18
płoc	19	3,0	10	0,16
jelec	19	3,6	10	0,19
szczupak	10	13,0	5	1,30
jaź	9	2,7	5	0,30
karaś srebrzysty	5	1,3	< 5	0,25
karaś pospolity	5	1,4	< 5	0,28

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
323	200	78,0	984

Łowisko nr 112: rzeka Bóbr – IX.2. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 2
(pow.: 61,0 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płoc	1645	329,0	73	0,20
okoń	269	67,3	12	0,25
pstrąg potokowy	71	29,8	< 5	0,42
kleń	56	25,8	< 5	0,46
jaź	49	20,1	< 5	0,41
szczupak	42	46,2	< 5	1,10
jelec	37	6,7	< 5	0,18
leszcz	32	16,0	< 5	0,50
wzdręga	21	4,2	< 5	0,20
krap	13	2,0	< 5	0,15
karaś srebrzysty	7	1,5	< 5	0,22

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
442	2242	548,6	4293

**Łowisko nr 113: rzeka Bóbr – IX.3. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 3
(pow.: 169,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
pstrąg potokowy	302	102,7	48	0,34
okoń	82	13,9	13	0,17
szczupak	57	51,3	9	0,90
płoc	55	11,6	9	0,21
kleń	42	14,7	7	0,35
jaź	39	14,4	6	0,37
świnka	18	5,8	< 5	0,32
leszcz	17	8,2	< 5	0,48
pstrąg tęczowy	14	5,3	< 5	0,38
brzana	3	3,0	< 5	1,00

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
563	629	230,9	4312

**Łowisko nr 114: rzeka Bóbr – IX.4. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 4
(pow.: 64,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
pstrąg potokowy	23	8,1	31	0,35
okoń	14	3,1	19	0,22
kleń	12	5,6	16	0,47
szczupak	11	13,8	15	1,25
brzana	8	7,6	11	0,95
świnka	6	1,8	8	0,30

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
67	74	40,0	218

**Łowisko nr 115: rzeka Kwisa – IX.9. Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 1
(pow.: 18,7 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płoc	128	23,0	39	0,18
okoń	85	17,0	26	0,20
pstrąg potokowy	49	19,6	15	0,40
jaź	36	11,9	11	0,33
kleń	18	5,8	5	0,32
leszcz	12	5,2	< 5	0,43

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
137	328	82,5	1320

**Łowisko nr 116: rzeka Kwisa – IX.10. Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 2
(pow.: 97,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
pstrąg potokowy	145	56,6	24	0,39
plóć	138	23,5	23	0,17
okoń	101	15,2	17	0,15
szczupak	57	63,8	10	1,12
leszcz	41	17,2	7	0,42
jaź	33	12,5	6	0,38
kleń	24	10,1	< 5	0,42
wzdręga	21	3,8	< 5	0,18
karp	15	18,5	< 5	1,23
karaś srebrzysty	9	1,8	< 5	0,20
lin	9	2,9	< 5	0,32
pstrąg tęczowy	2	0,8	< 5	0,42

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
487	595	226,7	4017

**Łowisko nr 117: rzeka Kwisa – IX.11. Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 3
(pow.: 62,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
pstrąg potokowy	68	26,5	21	0,39
okoń	60	10,2	19	0,17
szczupak	54	68,6	17	1,27
płóć	49	7,4	15	0,15
leszcz	32	11,2	10	0,35
karp	22	23,8	7	1,08
jaź	19	7,2	6	0,38
kleń	14	6,2	< 5	0,44

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
145	318	161,1	803

Łowisko nr 118: rzeka Czarna Wielka – IX.13. Obwód ryb. rzeki Czarna Wielka nr 1 (pow.: 30,0 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
okoń	7	1,1	100	0,15

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
18	7	1,1	62

**Łowisko nr 119: rzeka Kaczawa – VI.1. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 1
(pow.: 27,2 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
pstrąg potokowy	33	11,2	67	0,34
lipień	8	3,0	16	0,37
okoń	5	0,6	10	0,12
szczupak	3	2,6	6	0,85

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
98	49	17,4	593

**Łowisko nr 120: rzeka Nysa Łużycka – X.1. Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1
(pow.: 92,5 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płoc	113	20,3	22	0,18
kleń	107	67,4	21	0,63
leszcz	78	50,7	15	0,65
okoń	56	11,8	11	0,21
jaź	37	15,9	7	0,43
karp	30	40,2	6	1,34
szczupak	26	29,9	5	1,15
jelec	20	3,4	< 5	0,17
pstrąg potokowy	13	5,5	< 5	0,42
brzana	7	6,4	< 5	0,92
wzdrega	7	1,3	< 5	0,18
pstrąg tęczowy	6	3,2	< 5	0,54
lipień	4	1,6	< 5	0,39
świnka	3	1,0	< 5	0,32

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
358	507	258,6	2699

**Łowisko nr 121: rzeka Nysa Łużycka – X.2. Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 2
(pow.: 70,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
okoń	118	23,6	24	0,20
leszcz	105	75,6	22	0,72
kleń	69	40,0	14	0,58
płoc	67	12,1	14	0,18
jaź	29	9,3	6	0,32
szczupak	25	32,5	5	1,30
krap	22	5,3	< 5	0,24
karp	20	28,4	< 5	1,42
pstrąg potokowy	11	4,6	< 5	0,42
pstrąg tęczowy	7	3,2	< 5	0,45
brzana	5	5,5	< 5	1,10
lipień	5	2,0	< 5	0,40
świnka	2	0,7	< 5	0,35

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
338	485	242,8	3142

Łowisko nr 122: rzeka Izera – XI.3. Obwód rybacki rzeki Izera nr 1
(pow.: 4,2 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
—	—	—	—	—

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
12	—	—	25

Łowisko nr 130: zbiornik Kaczorów
(pow.: 0,8 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płóć	104	19,8	36	0,19
leszcz	79	24,5	27	0,31
karp	45	56,3	15	1,25
lin	41	13,1	14	0,32
okoń	12	2,4	< 5	0,20
szczupak	7	8,9	< 5	1,27
amur	4	12,6	< 5	3,15

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
82	292	137,6	677

**Łowisko nr 131: zbiornik zaporowy Bukówka – IX.1. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 1
(pow.: 167,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
plóć	923	203,1	29	0,22
okoń	795	214,7	25	0,27
leszcz	587	751,4	18	1,28
sandacz	208	347,4	7	1,67
szczupak	167	268,9	5	1,61
jaź	151	60,4	< 5	0,40
inne	132	5,3	< 5	0,04
karp	113	161,6	< 5	1,43
lin	78	32,0	< 5	0,41
kleń	21	10,9	< 5	0,52
boleń	12	13,7	< 5	1,14
amur	6	37,2	< 5	6,20
sum	5	72,5	< 5	14,50

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
820	3198	2179,1	7926

**Łowisko nr 132: zbiornik zaporowy Perła Zachodu – IX.2. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 2
(pow.: 7,2 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płóć	328	72,2	36	0,22
jaź	175	108,5	19	0,62
okoń	132	34,3	15	0,26
leszcz	92	72,7	10	0,79
karp	71	73,8	8	1,04
lin	63	23,9	7	0,38
szczupak	40	58,0	< 5	1,45
sandacz	8	10,6	< 5	1,32

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
273	909	454,0	1802

**Łowisko nr 133: zbiornik zaporowy Wrzeszczyn – IX.1. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 2
(pow.: 40,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
okoń	1311	354,0	43	0,27
płoc	988	227,2	33	0,23
jaż	268	176,9	9	0,66
leszcz	259	316,0	9	1,22
karp	62	76,3	< 5	1,23
szczupak	60	82,2	< 5	1,37
lin	55	24,2	< 5	0,44
kleń	19	12,4	< 5	0,65
sandacz	9	12,2	< 5	1,36
węgorz	6	4,9	< 5	0,82

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
438	3037	1286,3	4262

**Łowisko nr 134: zbiornik zaporowy Pilchowice – IX.1. Ob. ryb. rzeki Bóbr nr 2
(pow.: 175,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płoc	4910	1080,2	43	0,22
okoń	2345	656,6	21	0,28
leszcz	2218	1907,5	20	0,86
inne	942	56,5	8	0,06
sandacz	237	353,1	< 5	1,49
szczupak	156	254,3	< 5	1,63
karp	179	254,2	< 5	1,42
lin	83	34,9	< 5	0,42
jaź	78	36,7	< 5	0,47
kleń	34	15,3	< 5	0,45
krap	32	8,6	< 5	0,27
boleń	31	36,3	< 5	1,17
wzdręga	24	5,3	< 5	0,22
węgorz	11	8,4	< 5	0,76
sum	9	78,3	< 5	8,70
amur	5	37,0	< 5	7,40

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
1392	11294	4823,2	16125

**Łowisko nr 135: zbiornik zaporowy Złotniki – IX.9. Ob. ryb. rzeki Kwisa nr 1
(pow.: 130,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
leszcz	2407	1781,2	43	0,74
okoń	1176	247,0	21	0,21
płoc	1015	172,6	18	0,17
karp	267	331,1	< 5	1,24
lin	221	108,3	< 5	0,49
sandacz	197	311,3	< 5	1,58
szczupak	159	233,7	< 5	1,47
jaź	77	35,4	< 5	0,46
boleń	65	86,5	< 5	1,33
sum	18	142,6	< 5	7,92
kleń	12	5,5	< 5	0,46
amur	7	52,7	< 5	7,53
pstrąg potokowy	3	1,2	< 5	0,40

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
1311	5624	3509,1	14176

**Łowisko nr 136: zbiornik zaporowy Leśna – IX.9. Ob. ryb. rzeki Kwisa nr 1
(pow.: 110,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
leszcz	1213	909,8	30	0,75
okoń	1082	259,7	26	0,24
płoc	1005	211,1	24	0,21
karp	343	418,5	8	1,22
lin	193	81,1	< 5	0,42
szczupak	127	163,8	< 5	1,29
sandacz	68	107,4	< 5	1,58
jaź	32	8,6	< 5	0,27
boleń	27	43,5	< 5	1,61
sum	12	118,0	< 5	9,83
amur	3	27,8	< 5	9,26

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
934	4105	2349,3	8321

**Łowisko nr 137: zbiornik zaporowy Witka – X.1. Ob. ryb. rzeki Nysa Łużycka nr 1
(pow.: 162,0 ha)**

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
okoń	38	8,7	28	0,23
plóc	32	6,7	23	0,21
leszcz	23	14,7	17	0,64
jaź	22	7,7	16	0,35
kleń	8	4,4	6	0,55
karp	7	10,8	5	1,54
szczupak	7	10,0	5	1,43

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
96	137	63,0	718

Łowisko nr 1309: Kozłów
(pow.: 13,3 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płóć	140	25,2	56	0,18
leszcz	39	24,2	15	0,62
lin	31	14,3	12	0,46
okoń	25	5,5	10	0,22
szczupak	9	14,0	< 5	1,55
karp	5	17,2	< 5	3,43
amur	3	11,3	< 5	3,78

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
74	252	111,7	438

Łowisko nr 1310: Krępnica
(pow.: 45,7 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
plóć	357	64,3	40	0,18
leszcz	182	74,6	20	0,41
lin	98	33,3	11	0,34
karp	89	106,8	10	1,20
okoń	63	11,3	7	0,18
szczupak	28	34,7	< 5	1,24
jaź	21	8,4	< 5	0,40
amur	17	32,6	< 5	1,92
wzdreğa	13	2,2	< 5	0,17
sandacz	13	19,8	< 5	1,52
boleń	5	7,3	< 5	1,45
sum	2	18,5	< 5	9,25

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
396	888	413,8	4118

Łowisko nr 1311: Podkowa
(pow.: 12,1 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płoc	228	50,2	31	0,22
karp	148	188,0	20	1,27
leszcz	125	95,0	17	0,76
lin	80	31,2	11	0,39
okoń	44	10,1	6	0,23
karaś srebrzysty	24	8,6	< 5	0,36
karaś złocisty	20	5,6	< 5	0,28
szczupak	19	35,7	< 5	1,88
amur	15	52,8	< 5	3,52
sandacz	8	11,0	< 5	1,38
jaź	7	2,8	< 5	0,40
sum	3	29,4	< 5	9,80
węgorz	3	3,1	< 5	1,02

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
323	724	523,5	3742

Łowisko nr 1312: Wojanów
(pow.: 35,2 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płoc	586	128,9	43	0,22
leszcz	246	209,1	18	0,85
okoń	147	30,9	11	0,21
karp	116	211,1	8	1,82
lin	66	27,1	< 5	0,41
jaź	53	20,1	< 5	0,38
szczupak	47	60,2	< 5	1,28
amur	26	115,2	< 5	4,43
sandacz	18	34,6	< 5	1,92
karaś srebrzysty	18	4,3	< 5	0,24
węgorz	15	13,1	< 5	0,87
karaś złocisty	11	2,2	< 5	0,20
wzdreğa	9	1,7	< 5	0,19
krap	9	1,6	< 5	0,18
kleń	4	3,3	< 5	0,82

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
984	1371	863,4	8993

Łowisko nr 1313: zwirownie Rakowice
(pow.: 82,6 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płoc	1487	342,0	54	0,23
okoń	408	73,4	15	0,18
inne	225	11,3	8	0,05
leszcz	183	309,3	7	1,69
karp	164	265,7	6	1,62
szczupak	67	117,3	< 5	1,75
sandacz	56	80,1	< 5	1,43
jaź	41	18,0	< 5	0,44
kleń	33	31,4	< 5	0,95
jelec	18	3,2	< 5	0,18
jazgarz	16	1,1	< 5	0,07
wzdręga	15	3,3	< 5	0,22
lin	14	6,7	< 5	0,48
boleń	12	18,8	< 5	1,57
amur	11	41,1	< 5	3,74
świnka	7	4,6	< 5	0,65
sum	5	61,5	< 5	12,30

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
845	2762	1388,8	9318

Łowisko nr 1314: Żarka n/Nysą
(pow.: 33,6 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płoc	792	142,6	37	0,18
leszcz	672	289,0	32	0,43
okoń	168	38,6	8	0,23
karp	147	198,5	7	1,35
sandacz	91	227,5	< 5	2,50
szczupak	72	104,4	< 5	1,45
lin	43	17,2	< 5	0,40
jaź	39	14,8	< 5	0,38
wzdreğa	26	4,2	< 5	0,16
amur	24	68,6	< 5	2,86
karaś złocisty	20	5,4	< 5	0,27
karaś srebrzysty	17	5,1	< 5	0,30
kleń	13	7,5	< 5	0,58
sum	5	56,3	< 5	11,25

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
719	2129	1179,7	8021

Łowisko nr 1315: Trzebień Mały
(pow.: 61,8 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
plóć	525	89,3	47	0,17
leszcz	142	255,6	13	1,80
lin	112	62,7	10	0,56
okoń	94	25,4	8	0,27
karp	68	111,5	6	1,64
jaź	37	24,1	< 5	0,65
amur	30	78,6	< 5	2,62
szczupak	28	49,0	< 5	1,75
karaś złocisty	26	6,0	< 5	0,23
wzdręga	21	3,8	< 5	0,18
sandacz	14	24,2	< 5	1,73
krap	11	2,2	< 5	0,20
węgorz	7	7,4	< 5	1,05
sum	4	53,6	< 5	13,40

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
780	1119	793,4	8234

Łowisko nr 1316: stawy na terenie Bolkowa
(pow.: 7,6 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płoc	417	75,1	37	0,18
karp	261	318,4	23	1,22
lin	137	57,5	12	0,42
leszcz	102	41,8	9	0,41
amur	71	131,4	6	1,85
karaś srebrzysty	42	11,8	< 5	0,28
wzdręga	27	4,6	< 5	0,17
karaś złocisty	21	5,5	< 5	0,26
jaź	15	5,9	< 5	0,39
krap	14	2,1	< 5	0,15
szczupak	13	24,3	< 5	1,87
okoń	12	3,0	< 5	0,25
sandacz	3	6,9	< 5	2,30

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
196	1135	688,3	3511

Łowisko nr 1317: stawy na terenie Bolesławca i powiatu bolesławieckiego

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
karp	278	350,3	49	1,26
płoc	94	20,7	17	0,22
lin	81	38,1	14	0,47
leszcz	32	19,8	6	0,62
okoń	29	5,8	5	0,20
szczupak	22	38,1	< 5	1,73
wzdreğa	18	3,1	< 5	0,17
amur	9	21,1	< 5	2,34
jaż	4	1,8	< 5	0,45

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
254	567	498,8	1788

Łowisko nr 1318: stawy na terenie Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
płoc	582	116,4	38	0,20
karp	293	363,3	19	1,24
lin	149	62,6	10	0,42
leszcz	128	138,2	8	1,08
jaź	77	24,6	5	0,32
okoń	71	12,1	< 5	0,17
karaś srebrzysty	52	12,0	< 5	0,23
wzdręga	39	5,9	< 5	0,15
szczupak	35	55,7	< 5	1,59
karaś złocisty	26	5,5	< 5	0,21
sumik karłowaty	25	3,0	< 5	0,12
amur	21	72,0	< 5	3,43
węgorz	9	7,4	< 5	0,82
sandacz	8	21,0	< 5	2,62
sum	5	73,5	< 5	14,70

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
735	1520	973,2	7947

Łowisko nr 1319: stawy na terenie Kamiennej Góry i powiatu kamiennogórskiego

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
karp	489	660,2	38	1,35
płoc	423	76,1	33	0,18
amur	87	165,3	7	1,90
leszcz	83	58,9	6	0,71
lin	79	35,6	6	0,45
okoń	42	7,1	< 5	0,17
karaś srebrzysty	29	10,4	< 5	0,36
szczupak	27	38,3	< 5	1,42
wzdręga	16	2,9	< 5	0,18
sandacz	10	21,7	< 5	2,17
jaź	7	3,2	< 5	0,46
sum	4	54,9	< 5	13,72

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
518	1296	1134,6	7614

Łowisko nr 1320: stawy na terenie powiatu lubańskiego

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
karp	941	1 035,1	50	1,10
płoc	415	74,7	22	0,18
lin	123	48,0	6	0,39
leszcz	114	65,0	6	0,57
amur	86	147,9	< 5	1,72
jaż	64	25,6	< 5	0,40
karaś srebrzysty	45	11,3	< 5	0,25
wzdręga	34	5,4	< 5	0,16
szczupak	27	48,9	< 5	1,81
okoń	23	5,5	< 5	0,24
karaś złocisty	19	5,7	< 5	0,30
krap	6	1,1	< 5	0,18
sandacz	3	6,6	< 5	2,20

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
484	1900	1480,8	6705

Łowisko nr 1321: stawy w Świerzawie
(pow.: 3,4 ha)

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
karp	117	158,0	33	1,35
płoc	85	17,0	24	0,20
lin	47	17,4	13	0,37
okoń	23	5,1	7	0,22
amur	18	53,1	5	2,95
szczupak	16	21,1	< 5	1,32
jaź	12	5,0	< 5	0,42
leszcz	10	6,5	< 5	0,65
wzdreęga	8	1,3	< 5	0,16
karaś srebrzysty	6	2,4	< 5	0,40
węgorz	4	2,7	< 5	0,68
sandacz	4	10,8	< 5	2,70
sum	2	14,4	< 5	7,20

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
262	352	314,8	2812

Łowisko nr 1322: stawy na terenie powiatu zgorzeleckiego

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
karp	350	479,5	36	1,37
płoc	218	43,6	22	0,20
leszcz	142	95,1	15	0,67
lin	68	31,3	7	0,46
szczupak	47	76,1	< 5	1,62
okoń	51	9,7	< 5	0,19
amur	42	102,9	< 5	2,45
karaś srebrzysty	23	8,1	< 5	0,35
wzdreńga	14	2,9	< 5	0,21
jaź	12	5,2	< 5	0,43
sum	7	145,6	< 5	20,80
sandacz	3	7,0	< 5	2,33
węgorz	2	2,2	< 5	1,10

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
532	979	1009,2	5880

Łowisko nr 1323: pozostałe zbiorniki Okręgu

gatunek	liczba (szt.)	waga (kg)	częstość w połowach (%)	średnia waga (kg)
karp	279	377,7	34	1,35
płóc	242	43,6	30	0,18
lin	92	38,6	11	0,42
amur	58	101,5	7	1,75
okoń	51	10,7	6	0,21
leszcz	42	26,5	5	0,63
szczupak	35	45,5	< 5	1,30
jaź	21	9,5	< 5	0,45

liczba wędkarzy	łączna liczba ryb (szt.)	łączna waga ryb (kg)	presja (liczba dni wędkowania)
361	820	653,6	5410